

ECREVISSÉ

Invertébrés

Arachnides 8 paires

Insectes 6 paires

Crustacés

Crustacés appendices. nbre variable.

Carapace formée d'un seul: Arthropodes.

Chaque segment porte une paire d'appendices qui sont articulés: Arthropode.

5 paires avec les paires. → Decapode.

Crustacé: carapace épaisse → corce.

→ 2 paires d'antennes

Crustacé 1 paire d'antennes.

Malacostracés.

Sous ordre de reptilia

/ Naturelles ceux qui agissent.

Triton des Malacostracés abdomen très développé (longue, large...)

Arthropodes → crustacés.

Arthropodes → Insectes.

→ Arachnides

→ Crustacés.

→ Malacostracés → decapodes → Reptilia → Malacostracés

Les crustacés se vivent bien au niveau de la queue = Pleon

Partie antérieure: le thorax ou 4 paires d'appendices → 1 segment

Une patte → 10 anneaux.

Au total 19 segments


6 paires d'appendices branchiaux extérieurement (3 céphal, thorax).

Idées pour les crustacés: céphalisation.

I les appendices.

522113953

ECREVISSE



Caractéristiques.

L'ecrevisse *Astacus Fluviatilis*.

patte antérieures

Carapace formée de 2 paires antennes

5 paires de pattes

Reproduction asexualité

Abdomen très développé.

Fini 1 1

Conclusions.

Arthropodes.


Crustacés

Malacostracés.

Decapode.

Reproduction.

Macrobrachia.



pinces : dactylopedite -
antennule.

antenne

Rostre.

exopodite de l'antenne.

œil pedonculé.

Muscles gastriques antérieurs.

Région gastrique du proventricule.

Région pylorique du proventricule.

Muscles masticatoires.

Muscles gastriques postérieurs.

artère ophtalmique.

artère antérieure.

hepatopancr.

artère hépatique.

ovaire.

coeur dorsal.

ostioles

branchies.

limite droite branchiale - thorax.
limite branchiale.

intestin.

artère abdominale dorsale.

vaisseau latéral.

cuirasse accrosée.

Muscles extérieurs du thorax.

Uropode.

Telson.